

**ELECTROMAGNETICA**

Calea Rahovei 266 - 268 sector 5 Bucuresti - ROMANIA  
Tel : 021 4042105; 4042146 Fax : 021 4042194; 4042148  
sales@electromagnetica.ro <http://www.electromagnetica.ro>



**INJECTIE  
MASE PLASTICE**

# **CUPRINS**

---

**Oferta servicii**

**Materiale injectate**

**Greutatea maxima a piesei injectate**

**Dimensiunile sculei de injectie**

**Gama fortei de inchidere**

**Linie injectie mase plastice**

**Tampografiere**

**Sistemul de Management al Calitatii**

---

## **OFERTA SERVICII**

---

**Injectie produse/ repere mase plastice**

**Tampografiere produse/repere mase plastice**

**Asamblare repere mase plastice**

**Ambalare**

**Transport produse**

**Proiectare scule injectie mase plastice**

**Reconditionare scule injectie mase plastice**

## **MATERIALE INJECTATE**

---

**ABS**

**Policarbonat**

**Policarbonat cu fibra de sticla**

**Poliamida**

**Poliamida**

**Poliamida cu fibra de sticla**

**Polipropilena**

**Polietilena**

**Polistiren**

**Polioximetilena**

**Polimetilmetacrilat**

**Polifenilenoxid**

**Polifenilensulfurat**

**Polibutilentereftalat**

**Elastomeritermoplastici**

**PC**

**PC cu fibra de sticla**

**PA 6.0**

**PA 6.6**

**PA cu fibra de sticla**

**PP**

**PE**

**PS**

**POM**

**PMMA**

**PPO**

**PPS**

**PBT**

**TPE**

**GREUTATEA MAXIMA A PIESEI INJECTATE**

**4,2 Kg**

---

**DIMENSIUNILE MAXIME ALE SCULEI DE  
INJECTIE**

**1.400 X 1.150 mm**

---

**GAMA FORTEI DE INCHIDERE**

**de la 250 kN la 10,000 kN**

---

## **LINIE INJECTIE MASE PLASTICE**

---

**Marci**

***ENGEL***

***FERROMATIK MILACRON***

***BATTENFELD***

**Tipuri de masini**

***Orizontale si verticale***

**Numar de masini**

***24***

**Anul de fabricatie al  
masinilor de injectie**

***1998 -2013***

***Informatii suplimentare: [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro)***

# **LINIE INJECTIE MASE PLASTICE**



## MASINI INJECTIE MASE PLASTICE

### Verticale ENGEL 80 / 25

Gramaj piesa	35 g
Fora de inchidere	250 kN
Distanta intre coloane	260x260 mm

### Verticale ENGEL 200 / 40

Gramaj piesa	88 g
Fora de inchidere	400 kN
Distanta intre coloane	300 x 290 mm

### Orizontale ENGEL 80 / 25

Gramaj piesa	35 g
Fora de inchidere	250 kN
Distanta intre coloane	260 x 260 mm

### Orizontale ENGEL 200 / 40

Gramaj piesa	88 g
Fora de inchidere	400 kN
Distanta intre coloane	305 x 305 mm





## MASINI INJECTIE MASE PLASTICE

### Orizontale ENGEL 330 / 70

Gramaj piesa	110 g
Forta de inchidere	750 kN
Distanta intre coloane	fara coloane

### Orizontale ENGEL 330 / 90

Gramaj piesa	100 g
Forta de inchidere	900 kN
Distanta intre coloane	fara coloane

### Orizontale ENGEL 330 / 110

Gramaj piesa	145 g
Forta de inchidere	1.100 kN
Distanta intre coloane	fara coloane

### Orizontale ENGEL 500 / 120

Gramaj piesa	250 g
Forta de inchidere	1.200 kN
Distanta intre coloane	fara coloane



## MASINI INJECTIE MASE PLASTICE

### Orizontale ENGEL 650 / 125 HL

Gramaj piesa	220 g
Forta de inchidere	1.200 kN
Distanta intre coloane	fara coloane

### Orizontale ENGEL 700 / 150

Gramaj piesa	450 g
Forta de inchidere	1.450 kN
Distanta intre coloane	510 x 510 mm



## MASINI INJECTIE MASE PLASTICE

### ENGEL ES 1350 / 275 HL-SL

Gramaj piesa	620 g
Forta de inchidere	2.750 kN
Distanta intre coloane	faracoloane

### ENGEL CL 2550 / 350 HL-SL

Gramaj piesa	1.550 g
Forta de inchidere	3.500 kN
Distanta intre coloane	735 x 735 mm

### ENGEL CL 2550 / 500 HL-SL

Gramaj piesa	1.550 g
Forta de inchidere	5.000 kN
Distanta intre coloane	840 x 840 mm

### ENGEL CL DUO 7050 / 1000

Gramaj piesa	4.200 g
Forta de inchidere	10.000 kN
Distanta intre coloane	1.400 x 1.150 mm



## MASINI INJECTIE MASE PLASTICE

### ENGEL Victory 260

### FERROMATIK K 275 S

Gramaj piesa	723 g
Fora de inchidere	2.750 kN
Distanta intre coloane	630 x 630 mm

### BATTENFELD TM 2100/1000

Gramaj piesa	400 g
Fora de inchidere	2.100 kN
Distanta intre coloane	600 x 600 mm

### BATTENFELD 500/5100

Gramaj piesa	2470 g
Fora de inchidere	5000 kN
Distanta intre coloane	1000 x 800 mm



## MASINA INJECTIE MASE PLASTICE CU INJECTIE MONO SANDWICH

### FERROMATIC Magna 550

Gramaj piesa: 3.000 g

Forta de inchidere: 5.500 kN

Distanta intre coloane: 870 x 870 mm



## MASINA DE TAMPOGRAFIAT MASE PLASTICE

**Dimensiunea maxima a printului 150 x 75 mm**

**Capacitate 250 printuri/h**

**Imprimare monocolora**

**TO 300 / P**





## SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII



### ***ELECTROMAGNETICA a implementat***

***Sistemul de Management al Calitatii, conform standardului ISO 9001:2015***

***Sistemul de Management de Mediu, conform standardului EN ISO 14001: 2015***

***Sistemele sunt certificate de AEROQ si se aplica in domeniul: «Proiectare, dezvoltare, productie, comercializare si service pentru» Produse destinate instalatiilor tehnologice de distributie si masurarea energiei electrice; Instalatii de electroalimentare; Relee si subansamble auto; Elemente si echipamente de automatizari; Scule de injectie mase plastice si de deformare plastica la rece; Elemente si echipamente de conectica destinate retelelor de telecomunicatii; Terminale si echipamente de telecomunicatii; Bobinaj fin; Containere si confectii metalice; Furnizare energie electrica; Montaj, punere in functiune, asistenta tehnica si service pentru produsele proprii; Corpuri de iluminat cuLED-uri.***

***Alte organisme care au certificat Sistemul de Management al Calitatii sunt:***

- ***AEROQ -ISO 9001:2015  
-ISO 14001:2015  
-OHSAS 18001:2008***
- ***Licenta ANRE -FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA Nr.362/2001 ; Nr.578/2003***